

ป้ายที่ไม่สามารถติดตั้งบนพื้นที่สาธารณะได้ มี 7 ประเภท



แนวทางการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย มี 4 แนวทาง



1 กรณีไม่พบหรือไม่ทราบตัวผู้กระทำความผิด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของท้องที่ร่วมกันขจัดหรือแก้ไขไม่ให้สิ่งที่ผิดกฎหมายอยู่ในที่สาธารณะ



2 กรณีพบผู้กระทำความผิดขณะกระทำและจับกุม ให้แจ้งผู้กระทำความผิดจัดการเก็บ ปรับปรุงสิ่งที่มีความผิดมิให้ปรากฏในระยะเวลาที่กำหนด



3 กรณีไม่พบตัวผู้กระทำความผิดแต่ทราบและติดตามได้ ให้ทำหนังสือให้ผู้โฆษณาปลด รื้อ ถอน หรือล้างข้อความ ภาพนั้นในระยะเวลาที่กำหนด



4 กรณีผู้กระทำความผิดซ้ำอีกครั้ง ต่อๆ ไปให้พิจารณาเปรียบเทียบปรับในอัตราที่เพิ่มขึ้น แต่ไม่เกินอัตราตามที่กฎหมายกำหนด

กฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รบกวนทางสาธารณะ

- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง การโฆษณาด้วยการติด ตั้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในสาธารณะ จะกระทำมิได้ต่อเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมายท้องถิ่นหรือเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสืออนุญาตด้วย

มาตรา ๑๑ การโฆษณาตามมาตรา ๑๐ โดนมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับอนุญาตแล้วมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในการอนุญาต ไม่ให้พนักงาน ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ผู้โฆษณาปลด หรือ ถอน ขูด ลบหรือทำลายหรือ ทำลายสภาพนั้นภายในเวลาที่กำหนด

ถ้าการโฆษณาดังกล่าวสามารถหาวิธีอื่นที่มีความเหมาะสมซึ่งไม่กระทบต่อความสงบ เรียบร้อยหรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือการก่อกวนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจปลด หรือ ถอน ขูด ลบ หรือทำลาย หรือสภาพนั้นได้โดยไม่ต้องสั่งให้ทำลายจากผู้โฆษณาตามที่มิได้แจ้งไว้

มาตรา ๑๒ ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง ฉาก ราว หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ เว้นแต่ได้รับหนังสือ อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็นการกระทำของการส่วนท้องถิ่น ราชการ ส่วนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานที่มีอำนาจกระทำมิได้หรือเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์

การติดตั้ง ฉาก ราว หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะโดยมิได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงาน ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับอนุญาตแล้วมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในการ อนุญาต ไม่ให้พนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ผู้กระทำการตามวรรคหนึ่ง ปลดหรือ รั้งถอนภายในเวลาที่กำหนด ถ้าผู้ใดละเลย ปฏิเสธ นอกจากมีความผิดฐานติดตั้ง สิ่งใดที่พนักงานตามประมวล กฎหมายอาญาคำ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการคดีตามกฎหมายพระราชบัญญัตินี้ต่อไป

มาตรา ๑๓ วรรคสอง ในเขตเทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่นอื่น ให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด และขอรับจัดการขอระงับโทษสำหรับในเขตองค์การ บริหารส่วนจังหวัด

มาตรา ๑๔ ในกรณีที่มีผู้กระทำความผิดตามกฎหมายบัญญัตินี้ ประชาชนผู้พบเห็น อาจแจ้งความต่อ พนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการสอบสวนเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยไม่ชักช้าและให้ถือว่าประชาชนผู้พบเห็นการกระทำความผิดดังกล่าวเป็นผู้แจ้งพยานประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา ๑๕ ผู้ใดละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑ คือกระทำความผิดที่นับว่าเป็นอาชญากรรม

มาตรา ๓๖ ผู้ใดละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๔ คือกระทำความผิดที่นับว่าเป็นอาชญากรรม

นิยามคำรวมกัน

๓. คำว่ารวมกันใบอนุญาตปิดแผ่นประกาศ หรือเรื่องข้อความหรือภาพ ติดตั้ง เขียนป้ายหรือ เอกสาร หรือที่หรือโปรยแผ่นประกาศหรือโฆษณาแก่ประชาชน ฉบับละ ๒๐๐ บาท

กฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ

๙ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพร
คังร้านค้า สำนักงาน และสิ่งอื่นที่ขึ้นถาวรขึ้น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้โดยมีได้และหมายความรวมถึง

(๑) ป้ายหรือสิ่งที่ยื่นขึ้นสำหรับติดหรือขึ้นป้าย

(ก) ป้ายหรือสิ่งใดที่เพนึ่งที่สาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือมี
น้ำหนัก รวมที่มีมวลรวเป็นตันกิโลกรัม

(ข) ที่ติดหรือตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้ว
ระยะห่างจากที่สาธารณะมีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้นเมื่อวัดจากพื้นดิน และมิฉะนั้นหรือมีน้ำหนักเกินกว่าที่
กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๒๑ ผู้ใดจะก่อสร้าง สัฒแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และดำเนินการตามมาตรา ๑๙ พ

มาตรา ๒๒ พ การก่อสร้าง สัฒแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารชนิดหรือประเภทที่กฎกระทรวง
กำหนดให้มีการขออนุญาตออกแบบ และคำนวณส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างอาคารผู้รับใบอนุญาต หรือ
ผู้รับตามมาตรา ๑๙ พ ต้องจัดให้มีการตรวจสอบงานออกแบบ และคำนวณที่ส่งมาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๒๓ ผู้ใดจะรื้อถอนอาคารดังต่อไปนี้ ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือแจ้ง
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและดำเนินการตามมาตรา ๑๙ พ

(๑) อาคารที่มีส่วนสูงเกินสิบห้าเมตรซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของ
อาคาร

(๒) อาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าสองเมตร

อัตราค่าธรรมเนียม

(๔) การตรวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือสัฒแปลงอาคาร ไม่คิดค่าธรรมเนียมสำหรับการก่อสร้างหรือ
สำหรับส่วนที่มีการสัฒแปลง ดังนี้

(๕) ป้าย ติดตามพื้นหรือป้ายโฆษณาส่วนกว้างที่สุดสูงด้วยส่วนยาวที่สุด ตารางเมตรละ ๔ บาท

กฎหมายเกี่ยวกับการลิดสิ่งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รบกวนทางสายตา

- กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑ ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตกระทำการโฆษณาด้วยการปัก พิง หรือไปรบนแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ ไม่ขึ้นค่าธรรมเนียมแบบ ร.๓ ๑ ทำตามกฎหมายนี้ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งกระทำการโฆษณาหรือด้วยวิธีอย่างอื่นตามแผ่นประกาศหรือใบปลิวที่จะโฆษณาจำนวน ๒ ชุด

ข้อ ๒ การขออนุญาตกระทำการโฆษณาด้วยการปัก พิง หรือไปรบนแผ่นประกาศหรือใบปลิวตามข้อ ๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่อนุญาตได้ในการนี้ ดังต่อไปนี้

(๑) ชื่อความหรือภาพในแผ่นประกาศหรือใบปลิวไม่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

(๒) มีคำรับรองของผู้อนุญาตว่าจะเก็บ ปัก พิง หรือวาง แผ่นประกาศ หรือใบปลิวเมื่อหมดสิทธิอนุญาตหมดอายุ

(๓) ในการมีสัญญาอนุญาตกำหนดให้มีการโฆษณาในที่ซึ่งจะได้รับอนุมัติชื่อความหรือภาพที่ใช้ในการโฆษณา หรือต้องปฏิบัติตามกฎหมายใด ต้องได้รับอนุมัติหรือได้ปฏิบัติตามกฎหมายนั้นแล้ว

(๔) ในการมีสัญญาอนุญาตโฆษณาด้วยการลิดสิ่งป้ายโฆษณา ต้องไม่อยู่ในบริเวณห้ามลิดสิ่งป้ายโฆษณาตามข้อ ๓

ข้อ ๓ บริเวณที่ไม่อนุญาตให้ลิดสิ่งป้ายโฆษณา ได้แก่ บริเวณคร่อมถนนหรือทางสาธารณะ บริเวณสาธารณะไว้ สะพาน สะพานลอย สะพานลอยคนเดินข้ามเกาะกลางถนน สวนหย่อม สวนสาธารณะ ถนน ตำบล หมู่บ้านและลำน้ำ ซึ่งอยู่ในที่สาธารณะ ทั้งนี้ เว้นแต่ เป็นการลิดสิ่งเพื่องานพระราชพิธี รัฐพิธี หรือ การต้อนรับราชอาคันตุกะหรือแขกเมืองของรัฐบาล

ข้อ ๔ ในการอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงเหตุผลข้อเท็จจริงอนุญาตให้โฆษณาไปในหนังสืออนุญาต และต้องกำหนดค่าของหนังสืออนุญาตภายใต้ลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) การโฆษณาซึ่งเป็นการค้า ศรีจะไม่เกินหกสิบวัน

(๒) การโฆษณาที่ไม่เป็นการค้า ศรีจะไม่เกินสามสิบวัน

ข้อ ๕ เมื่อได้รับอนุญาตตามข้อ ๔ แล้ว ให้ผู้รับอนุญาตแสดงขอความว่าได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยแสดงตรา และใบ เก็บเงิน บิ ที่ได้รับหนังสืออนุญาตลงในแผ่นประกาศหรือใบปลิวด้วย

กฎหมายเกี่ยวกับการคิดค้ำป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รบกวนการจราจร

๘ กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งก่อสร้างขึ้นสำหรับคิดค้ำป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๔ ป้ายบนหลังคาหรือศาลาหรืออาคาร เว้นแต่ ป้ายที่อาคารที่สูงไม่เกิน ๓ เมตร ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ดังนี้

(๑) ไม่ทำอันตรายแก่คนหรือยานพาหนะของอาคาร

(๒) ความสูงของป้ายไม่เกิน ๒ เมตร และมีความสูงของป้ายและอาคารรวมกันไม่เกิน ๓๓ เมตร เมื่อวัดจากระดับพื้นดิน

(๓) มีพื้นที่ป้ายไม่เกิน ๓๔ ตารางเมตร

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาขึ้นของอาคารตามที่กำหนดไว้ตามข้อ ๔๔ ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๕ (พ.ศ. ๒๕๖๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการมีป้ายอยู่บนหลังคาหรือศาลาหรืออาคารให้ถือว่าป้ายนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอาคารและคิดรวมเป็นความสูงของอาคารด้วย

ข้อ ๑๑ ป้ายที่ขึ้นจากแนวอาคารให้เป็นไปตามข้อกำหนด ดังนี้

(๑) อาคารที่ไม่มีบันไดในศาล ให้ขึ้นจากแนวอาคารได้ไม่เกิน ๖๐ เซนติเมตร และส่วนต่ำสุด ต้องสูงจากพื้นหน้าอาคารขึ้นไม่น้อยกว่า ๓.๖๕ เมตร อาคารที่มีบันไดในศาลให้ขึ้นจากแนวอาคารเหนือบันไดได้ไม่เกิน ๓ เมตร หรือไม่เกินแนวกันสาดบนด้านข้างของบันไดขึ้นกว่า

(๒) ความสูงของป้ายต้องไม่เกิน ๑ ใน ๓ ส่วนของความสูงของอาคาร แต่ต้องไม่เกิน ๓๕ เมตร

(๓) ส่วนสูงของป้ายต้องไม่เกินจุดสูงสุดของแนวอาคารด้านที่ติดตั้งป้ายนั้น

ข้อ ๑๒ ป้ายที่ติดตั้งบันไดในศาลให้ติดตั้งบนแนวอาคารและต้องสูงจากพื้นหน้าอาคารนั้น ไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ เมตร ในการมีป้ายสามารถติดกับผนังได้โดยตรึงให้ติดห่างจากผนังได้ไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร

ข้อ ๑๔ ป้ายหรือสิ่งก่อสร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่ติดตั้งอยู่บนพื้นดินโดยตรงต้องมีความสูงไม่เกินระยะที่วัดในแนวราบจากขอบป้ายไปจนถึงถึงกลางถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้ป้ายนั้น มีความสูงไม่เกิน ๓๐ เมตร มีความกว้างไม่เกิน ๓๒ เมตร และห่างจากแนวเขตที่ดินของถนนหรือป้ายอื่นไม่น้อยกว่าความสูงของป้าย เว้นแต่จะก่อสร้างห่างจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๖ เมตร และได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงข้างนั้น

ข้อ ๑๖ ป้ายหรือสิ่งก่อสร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่ก่อสร้างหรือติดตั้งบนโครงสร้างของอาคารเมื่อวัดในแนวราบให้วัดระยะห่างจากขอบป้ายกับถนนสาธารณะ ดังนี้

(๑) ถนนสาธารณะที่มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร ให้ขอบป้ายห่างจากโครงสร้างของอาคารอย่างน้อย ๖ เมตร

(๒) ถนนสาธารณะที่มีความกว้างตั้งแต่ ๑๐ เมตร แต่ไม่เกิน ๓๐ เมตร ให้ขอบป้ายห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย ๑ ใน ๓๐ ของความกว้างของถนนสาธารณะ

(๓) ถนนสาธารณะที่มีความกว้างไม่เกิน ๑๐ เมตร ให้ขอบป้ายห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย ๒ เมตร

ข้อ ๑๗ การจัดทำป้ายบนโหลหินตามแนวกำแพงแนวกำแพงหรือป้ายที่ใช้ระบบโหลหินและดินหรือว่าในดิน และป้ายที่ติดจากป้ายจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อบริเวณข้างเคียง และไม่รบกวนการมองเห็นและการจราจรของผู้ใช้ยานพาหนะบนทางสาธารณะหรือการควบคุมหรือขึ้นป้ายสาธารณะ

กฎหมายเกี่ยวกับการผลิตสิ่งปฏิกูลหรือสิ่งขับถ่ายที่กรุงเทพมหานคร

- กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมปัสสาวะหรือสิ่งก่อกำเส่งขึ้นสำหรับผลิตสิ่งปฏิกูลกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อ ๑๘ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบงานออกแบบและคำนวณส่วนต่างๆ ของโครงสร้างของปัสสาวะหรือสิ่งก่อกำเส่งขึ้นสำหรับผลิตหรือสิ่งปฏิกูล ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดชนิดหรือประเภทของอาคาร หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบงานออกแบบและคำนวณส่วนต่างๆ ของโครงสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อ ๑๙ ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาตผลิตหรือสิ่งก่อกำเส่งขึ้นสำหรับผลิตหรือสิ่งปฏิกูล และค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือคิดแปลงสำหรับการก่อสร้างในลักษณะที่มิได้มีการคิดแปลง ให้เป็นไปตามที่กำหนดค่าธรรมเนียม

ข้อ ๒๐ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก่อสร้าง สดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายปัสสาวะหรือสิ่งก่อกำเส่งขึ้นสำหรับผลิตหรือสิ่งปฏิกูล ให้เป็นไปตามข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เว้นแต่การก่อสร้างและพินิจการก่อสร้าง ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ปัสสาวะหรือสิ่งก่อกำเส่งขึ้นสำหรับผลิตหรือสิ่งปฏิกูลที่ถูกรื้อถอนตั้งแต่ ๑๕ เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ปัสสาวะตั้งแต่ ๕๐ ตารางเมตรขึ้นไป หรือปัสสาวะที่ผลิตหรือสิ่งก่อกำเส่งจากอาคาร หรืออาคารพาณิชย์ หรือบนส่วนหนึ่งของที่ดินของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๒๕ ตารางเมตรขึ้นไป ก่อนเริ่มการก่อสร้างผู้ดำเนินการต้องผลิตป้ายขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร มีความยาวไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร ในบริเวณที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง และสามารถเห็นได้จากระยะเวลาที่ก่อสร้าง โดยแสดงข้อความดังต่อไปนี้

การก่อสร้างปัสสาวะ..... จำนวน.....
 ใบอนุญาต/ใบรับแจ้ง เลขที่..... กรณีที่..... กำหนดแล้วเสร็จในวันที่.....
 เจ้าของบ้าน.....
 ผู้ดำเนินการ.....
 วิศวกรผู้ออกแบบ..... ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตย์.....
 สถาปนิกผู้ออกแบบ..... ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตย์.....
 วิศวกรผู้ควบคุมงาน..... ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตย์.....
 สถาปนิกผู้ควบคุมงาน..... ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตย์.....

ข้อ ๒๑ เจ้าของหรือผู้ครอบครองปัสสาวะหรือสิ่งก่อกำเส่งขึ้นสำหรับผลิตหรือสิ่งปฏิกูลที่ถูกรื้อถอนตั้งแต่ ๑๕ เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ปัสสาวะตั้งแต่ ๕๐ ตารางเมตรขึ้นไป หรือปัสสาวะที่ผลิตหรือสิ่งก่อกำเส่งจากอาคาร หรือบนส่วนหนึ่งของที่ดินของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๒๕ ตารางเมตรขึ้นไป ให้มีหน้าที่ ดังนี้

(๑) ต้องจัดให้มีตัวอักษรแสดงเลขที่ใบรับรองการตรวจสอบ ในกรณีที่ยังไม่มีใบรับรองการตรวจสอบปัสสาวะหรือสิ่งก่อกำเส่งขึ้นสำหรับผลิตหรือสิ่งปฏิกูลให้แสดงเลขที่ใบอนุญาตก่อสร้างเลขทวน เลขที่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และมีขนาดตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร แสดงไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ชัดเจน ในบริเวณด้านหน้าปัสสาวะหรือสิ่งก่อกำเส่งขึ้นสำหรับผลิตหรือสิ่งปฏิกูล

กฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ

- กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งก่อสร้างอื่นสำหรับติดตั้งป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๘

(๑) การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบป้ายโฆษณาที่ติดตั้งสำหรับการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

(๑) ระบบไฟฟ้าและโครงสร้างและระบบไฟฟ้าภายใน

(๒) ระบบป้องกันอัคคีภัย

(๓) ระบบอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

กฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ

- กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งก่อสร้างอื่นสำหรับติดตั้งป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๘

(๑) การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบป้ายโฆษณาที่ติดตั้งสำหรับการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

(๑) ระบบไฟฟ้าและโครงสร้างและระบบไฟฟ้าภายใน

(๒) ระบบป้องกันอัคคีภัย

(๓) ระบบอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ