

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร

สมัยวิสามัญที่ ๒/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑

วันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ผู้มาประชุม

๑. นายเอี่ยม ดวงอ่อน
๒. นายทองดี กุลเสนา
๓. นายนคร สุขณรงค์
๔. นายบุญสวน ไชยอยู่
๕. นางสาวดา ลุนศรี
๖. นายดวง วงษ์ปัดตา
๗. นายสุริยัน นาทา
๘. นายสุรโชค ราชัย
๙. นายนิวัตร ถาปะมาต
๑๐. นายอุทัย นาคี
๑๑. นางนวมณี วิะรัตน์
๑๒. นายคำมี ทิปล่วง
๑๓. นายพีระพัฒน์ อาญาเมือง
๑๔. นางฉวีวรรณ อินกอง
๑๕. นายแอ๊ด วิชัย
๑๖. นายบุญสลัก กุลราช
๑๗. ส.อ.จรายุทธ เสนปัญญา

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร หมู่ที่ ๑
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร หมู่ที่ ๑
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร หมู่ที่ ๒
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร หมู่ที่ ๓
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร หมู่ที่ ๔
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร หมู่ที่ ๔
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร หมู่ที่ ๕
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร หมู่ที่ ๖
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร หมู่ที่ ๗
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร หมู่ที่ ๗
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร หมู่ที่ ๘
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร หมู่ที่ ๘
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร หมู่ที่ ๙
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร หมู่ที่ ๙
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| ๑. นางสาวยุภาภรณ์ สุขณรงค์ | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล |
| ๒. นายบุญช่วย แก้วไชย | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๔. นางสาวสิริกร มงคุณ | นักวิชาการพัสดุ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง |
| ๕. นางสาวรัชณี เมาวงษ์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |
| ๖. นางสาวพรพนา จันทรวง | เจ้าพนักงานธุรการ |
| ๗. นายถนอมจิตร พิมพิศาล | ผู้ช่วยนายช่างโยธา |
| ๘. นางสาวใจ ไชยอยู่ | ประชาชน หมู่ ๑ |

เมื่อที่ประชุมสภาฯ พร้อม เลขานุการสภาฯ เชิญสมาชิกสภาฯ อบต.ข้าวสาร เข้าที่ประชุมและกล่าว
รายงานต่อประธานสภาฯ ประธานสภาฯ จดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภา อบต.
ข้าวสาร สมัยวิสามัญที่ ๒/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑**เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒**รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว**

(สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓)

นายเอี่ยม ดวงอ่อน
ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมรายงานการประชุม
สภาฯ สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถ้าไม่มีขอมติใน
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมด้วยครับ

มติที่ประชุม

- มีมติรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓**เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา**

นายเอี่ยม ดวงอ่อน
ประธานสภาฯ

๓.๑ ขอเปลี่ยนคำชี้แจง

๓.๑.๑ เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาด ๔๐ วัตต์

จาก เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาด ๔๐ วัตต์
จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท รวมเป็น ๖๐,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

เครื่องรับส่ง – วิทยุระบบ VHF/FM

ขนาดกำลังส่ง ๑๐ และ ๔๐ วัตต์

ประกอบด้วย : ตัวอย่างเพาเวอร์ซัพพลาย ไมโครโฟน

หมายเหตุ : ย่านความถี่สำหรับหน่วยงานราชการ VHF ๑๓๖-๑๗๔ Mhz

เปลี่ยนเป็น เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาด ๑๐ วัตต์
จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๒๘,๐๐๐ บาท รวมเป็น ๕๖,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

เครื่องรับส่ง – วิทยุระบบ VHF/FM

ขนาดกำลังส่ง ๑๐ วัตต์

ประกอบด้วย : ตัวอย่างเพาเวอร์ซัพพลาย ไมโครโฟน

หมายเหตุ : ย่านความถี่สำหรับหน่วยงานราชการ VHF ๑๓๖-๑๗๔ Mhz

หมายเหตุ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

นายเอี่ยม ดวงอ่อน
ประธานสภาฯ

- ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร มีความประสงค์ขอเปลี่ยนคำ
ชี้แจง ขอให้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงด้วยนะครับ

นางสาวยุภาภรณ์ สุขณรงค์
รองปลัด อบต.

- เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ดิฉันขอชี้แจงเกี่ยวกับขอเปลี่ยนคำชี้แจง ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ ตามที่ได้ตั้งเครื่องรับส่ง
วิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาด ๔๐ วัตต์ ไว้นั้น ทางองค์การบริหารส่วน

ตำบลข้าวสาร ไม่สามารถจัดซื้อได้ เนื่องจากตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คลื่นความถี่ หมวด ๒ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการติดต่อสื่อสาร ข้อ ๑๑ (๕) สถานีเคลื่อนที่ (Mobile Station) ใช้กำลังส่งไม่เกิน ๑๐ วัตต์ สำหรับสถานีวิทยุคมนาคมของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย (๖) เครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดมือถือ ใช้กำลังส่งไม่เกิน ๕ วัตต์ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร จึงมีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงตามรายละเอียดข้างต้น จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๒๘,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๖,๐๐๐ บาท

นางสาวสิริกร มงคุณ
นักวิชาการพัสดุ รักษาการแทน
ผอ.กองคลัง

- เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ๕ วัตต์ จำนวน ๒ เครื่อง สำหรับสื่อสาร มีเหตุฉุกเฉิน สำหรับออกปฏิบัติงาน ส่วนชนิดประจำที่ ขนาด ๑๐ วัตต์ จำนวน ๒ เครื่อง ใช้สำหรับคลื่นเกี่ยวกับการแพทย์ และงานปกครอง โดยตั้งไว้ในงานป้องกันภัยฯ และจะริบดำเนินการในการจัดซื้อในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

นายเอี่ยม ดวงอ่อน
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

- ไม่ทราบท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วยครับ

- มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายเอี่ยม ดวงอ่อน
ประธานสภาฯ

๓.๑.๒ ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด ๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๕๒,๐๐๐ บาท

จาก ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด ๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๕๒,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

๑. ขนาด ๕ กิโลวัตต์ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล
๒. รายละเอียดประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่ละชุดมีดังนี้

๒.๑ แผงสวิทช์	๑ อัน
๒.๒ โวลต์มิเตอร์	๑ อัน
๒.๓ แอมมิเตอร์	๑ อัน
๒.๔ หลอดไฟแสงสว่างพร้อมขั้ว	๑ อัน
๒.๕ สวิตช์ปิด-เปิดหลอดไฟ	๑ อัน
๒.๖ คัตเอาต์	๑ อัน
๒.๗ ที่เสียบปลั๊ก	๒ จุด
๒.๘ ฟรีควেনซีมิเตอร์	๑ อัน (สำหรับขนาด ๑๐ กิโลวัตต์ขึ้นไป)

๓. คุณสมบัติทางเทคนิคทั่วไป

๓.๑ ไฟ AC ๒๒๐ โวลต์ ชนิดยกเดียว ๕๐ เฮิร์ตซ์ สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดน้อยกว่า ๑๐ กิโลวัตต์

๓.๒ ไฟ AC ๓๘๐/๒๒๐ โวลต์ ชนิด ๓ ยก ๔ สาย หรือ ๒๒๐ โวลต์ ชนิด ๓ ยก ๓ สาย ๕๐ เฮิร์ตซ์ สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ กิโลวัตต์

๓.๓ มีเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automatic Voltage Regulation Control) โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

- ไม่เกิน + ๕, - ๕ % สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดน้อยกว่า ๕ กิโลวัตต์

- ไม่เกิน + ๒.๕, - ๒.๕ % สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๕ กิโลวัตต์

๓.๔ สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขนาดไม่น้อยกว่า ๕ กิโลวัตต์

สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีค่า Power Factor ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

๓.๕ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทุกขนาดส่งกำลังขับโดยตรง (Direct Coupling)

หมายเหตุ : ๑ KVA = ๐.๘ KW

การติดตั้งอย่างน้อยควรประกอบด้วย

๑. การติดตั้งเดินรางแลตเตอร์ หรือท่อร้อยสายไฟฟ้า

๒. การติดตั้งอุปกรณ์ Air Duct ของเครื่องยนต์พร้อมบานเกร็ดของระบบระบายความร้อนออกจากหม้อน้ำไปสู่ภายนอกห้อง

๓. การเดินสายไฟฟ้าและการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

หมายเหตุ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

เปลี่ยนเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด ๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๕๒,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

๑. ขนาด ๕ กิโลวัตต์ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล

๒. ทุกขนาดที่กำหนดเป็นขนาดกิโลวัตต์ขั้นต่ำ

๓. รายละเอียดประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่ละชุดมีดังนี้

๒.๑ แผงสวิทช์	๑ อัน
๒.๒ โวลต์มิเตอร์	๑ อัน
๒.๓ แอมมิเตอร์	๑ อัน
๒.๔ หลอดไฟแสงสว่างพร้อมขั้ว	๑ อัน
๒.๕ สวิตช์ปิด-เปิดหลอดไฟ	๑ อัน
๒.๖ คัตเอาต์	๑ อัน
๒.๗ ที่เสียบปลั๊ก	๒ จุด

๔. คุณสมบัติทางเทคนิคทั่วไป

- (๑) ไฟ AC ๒๒๐ โวลต์ ชนิดยกรเดียว ๕๐ เฮิร์ตซ์ สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดน้อยกว่า ๑๐ กิโลวัตต์
 - (๒) มีเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automatic Voltage Regulation Control) โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
 - ไม่เกิน + ๒.๕, - ๒.๕ % สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๕ กิโลวัตต์
 - (๓) สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขนาดไม่น้อยกว่า ๕ กิโลวัตต์ สามารถใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีค่า Power Factor ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
 - (๔) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทุกขนาดส่งกำลังโดยตรง (Direct Coupling)
- หมายเหตุ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

นายเอี่ยม ดวงอ่อน
ประธานสภาฯ

- ขอให้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงด้วยนะครับ

นางสาวยุภาภรณ์ สุขณรงค์
รองปลัด อบต.

- ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร มีมติอนุมัติโอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด ๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๕๒,๐๐๐ บาท ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ คุณลักษณะเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จะเอารายละเอียดทั้งหมดไม่ได้ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำหรับงานป้องกันฯ และกองช่างใช้งาน โดยขอให้ทางพัสดุได้ชี้แจงต่อไปค่ะ

นางสาวสิริกร มงคุณ
นักวิชาการพัสดุ รักษาการแทน
ผอ.กองคลัง

- เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สามารถย้ายไปได้ ไม่ติดตั้งแบบถาวร ใช้สำหรับกรณีไฟดับ สำหรับงานป้องกันฯ และทางองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร จะรับดำเนินการจัดซื้อค่ะ

นายเอี่ยม ดวงอ่อน
ประธานสภาฯ

- เอาไว้ใช้กับรถดับเพลิง จุดประสงค์หลักก็คือ ถ้าไฟฟ้ามดับ เกิดอุบัติเหตุสามารถใช้งานได้ ซึ่งเป็นเครื่องอเนกประสงค์ในการใช้งานต่างๆ

- ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ

มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

๓.๒ โอนเปลี่ยนแปลง

นายเอี่ยม ดวงอ่อน
ประธานสภาฯ

๓.๒.๑ จากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านเม็ก หมู่ ๗ จากนายนายสัมฤทธิ์ สุขณรงค์ ถึงสวนนายสัมฤทธิ์ สุขณรงค์ (กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๕ ตารางเมตร) จำนวน ๗๓,๕๐๐ บาท

เปลี่ยนแปลงเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต Asphaltic Concrete บ้านเม็ก หมู่ ๗ บ้านนายกา ว ที่ปสว่าง ถึงแยกทางหลวง หมายเลข ๒๐๙๘ บ้านเม็ก (กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓๖ ตารางเมตร) จำนวน ๑๗๖,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

- ขอให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงด้วยครับ

นายบุญช่วย แก้วไชย
ผอ.กองช่าง

- เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายบุญช่วย แก้วไชย ผอ.กองช่าง กระผมขอชี้แจงเกี่ยวกับโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กรณีโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต Asphaltic Concrete บ้านเม็ก หมู่ ๗ บ้านนายกา ว ที่ปสว่าง ถึงแยกทางหลวง หมายเลข ๒๐๙๘ บ้านเม็ก (กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓๖ ตารางเมตร) จำนวน ๑๗๖,๕๐๐ บาท ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากปัจจุบันการแปรผันของราคาเป็น ๒๔๕,๐๐๐ บาท อยากจะปรึกษาว่าบ้านเม็ก หมู่ ๗ จะต้องดำเนินการอย่างไรครับ

นางสาวยุภาภรณ์ สุขณรงค์
รองปลัด อบต.ข้าวสาร

- คราวประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติอนุมัติโอนงบประมาณโครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเม็ก หมู่ ๗ จากบ้านนางพานทิพย์ ไชยอยู่ ถึงหน้าวัดป่าจันทาราม ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร (๒๒๐,๐๐๐ บาท) โดยโอนเพิ่ม จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นการโอนรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- คราวประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ ๑/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ บ้านเม็ก หมู่ ๗ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต Asphaltic Concrete บ้านเม็ก หมู่ ๗ บ้านนายกา ว ที่ปสว่าง ถึงแยกทางหลวง หมายเลข ๒๐๙๘ บ้านเม็ก (กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓๖ ตารางเมตร) จำนวน ๑๗๖,๕๐๐ บาท

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านเม็ก หมู่ ๗ จากนายสมฤทธิ์ สุขณรงค์ ถึงสวนนายสมฤทธิ์ สุขณรงค์ (กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๕ ตารางเมตร) จำนวน ๗๓,๕๐๐ บาท

ในปัจจุบันโครงการที่ ๑ ค่าผันผวนของตลาดเป็น ๒๔๕,๐๐๐ บาท ซึ่งไม่สามารถดำเนินการต่อไปไม่ได้ ดังนั้นจึงขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวข้างต้น เป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Asphaltic Concrete บ้านเม็ก หมู่ ๗ บ้านนาย กาว ที่ปสว่าง ถึงแยกทางหลวง หมายเลข ๒๐๙๘ บ้านเม็ก (กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓๖ ตารางเมตร) จำนวน ๑๗๖,๕๐๐ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๐,๐๐๐ บาท

นายเอี่ยม ดวงอ่อน
ประธานสภา

- ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มี
กระผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ

มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๔

- เรื่องอื่นๆ

นายเอี่ยม ดวงอ่อน
ประธานสภา

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม ขอเชิญได้เลยนะครับ

- บ้านกุดเซ้ง หมู่ ๓ ตรงแยกบ้านนางสมร ดวงแสงฤทธิ์ ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ไปแล้วนั้น แต่ปัจจุบันมีถนนแฉ่งและแตก อยากให้กองช่างชี้แจงด้วยนะครับ

นายบุญช่วย แก้วไชย
ผอ.กองช่าง

- โครงการดังกล่าวยังมีเงินประกันสัญญา จำนวน ๒ ปี หากมีการชำระจะให้
ผู้รับเหมามาดำเนินการซ่อมให้ครับ

นายเอี่ยม ดวงอ่อน
ประธานสภา

- อยากให้ทางกองช่าง ควบคุมงานในขณะที่ผู้รับเหมาดำเนินการ ไม่ใช่
ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว แต่ต้องมาแก้ไขภายหลัง เพราะทางสภาฯ ต้องติดตาม
ตรวจสอบการทำงานของคณะผู้บริหาร

นายสุริยัน นาทา
ส.อบต. หมู่ ๔

- กระผมขอปรึกษาผู้บริหารและทางสภาฯ ถนนไปบ้านหินตั้งตรงดอนปู่ตา
ดินมันทรุด เป็นคลื่น กลัวจะเกิดอุบัติเหตุ อยากให้ทาง อบต.ข่าวสาร รับดำเนินการ
แก้ไขให้ด้วยครับ

ส.อ.จรายุทธ เสนปัญญา
เลขานุการสภา

- ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับกฐินอำเภอบ้านผือ กำหนดงานวันที่ ๒ ตุลาคม
๒๕๖๓ ณ วัดวิเศษสรรพคุณ บ้านเม็ก หมู่ ๑ ตำบลข้าวสาร อำเภอบ้านผือ
จ.อุดรธานี โดยให้แต่ละตำบลตั้งกองกฐิน เพื่อร่วมกับอำเภอบ้านผือ และขอให้ทุก
ท่านไปร่วมงานด้วยนะครับ

นายเอี่ยม ดวงอ่อน
ประธานสภา

- ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี

นายเอี่ยม ดวงอ่อน - กล่าวปิดประชุม
ประธานสภาฯ

เลิกเวลาประชุม เวลา ๑๓.๔๐ น.

ส.อ. จรายุทธ เสนปัญญา ผู้จัดรายงานการประชุม
(จรายุทธ เสนปัญญา)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร

เอี่ยม ดวงอ่อน ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายเอี่ยม ดวงอ่อน)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร

หมายเหตุ

คณะกรรมการสภาฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว เห็นร่างข้อความถูกต้อง ตรงกับที่ได้ประชุมไว้
จึงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. อุทัย นาคี | ประธาน |
| (นายอุทัย นาคี) | |
| 2. บุญสลัก กุลราช | กรรมการ |
| (นายบุญสลัก กุลราช) | |
| 3. นคร สุขณรงค์ | กรรมการ |
| (นายนคร สุขณรงค์) | |
| 4. สุริยัน นาทา | กรรมการ |
| (นายสุริยัน นาทา) | |
| 5. ฉวีวรรณ อินกอง | กรรมการ |
| (นางฉวีวรรณ อินกอง) | |
| 6. นวนมณี วิยะรัตน์ | กรรมการ/เลขานุการ |
| (นางนวนมณี วิยะรัตน์) | |