

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร

สมัยวิสามัญที่ ๑/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑

วันพุธที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ผู้มาประชุม

๑. นายเอี่ยม ดวงอ่อน
๒. นายทองดี กุลเสนา
๓. นายบุญสวน ไชยอยู่
๔. นางสุภาดา ลุนศรี
๕. นายดวง วงษ์ปัดตา
๖. นายสุริยัน นาทา
๗. นายสุรโชค ราชัย
๘. นายนิวัตร ถาปะมาด
๙. นายอุทัย นาดี
๑๐. นางนวมณีนี วิยะรัตน์
๑๑. นายคำมี ทิปล่วง
๑๒. นายพีระพัฒน์ อาญาเมือง
๑๓. นางฉวีวรรณ อินกอง
๑๔. นายแอ๊ด วิชัย
๑๕. นายบุญสลัก กุลราช
๑๖. ส.อ.จรายุทธ เสนปัญญา

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร หมู่ที่ ๑
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร หมู่ที่ ๒
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร หมู่ที่ ๓
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร หมู่ที่ ๔
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร หมู่ที่ ๕
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร หมู่ที่ ๖
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร หมู่ที่ ๗
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร หมู่ที่ ๘
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร หมู่ที่ ๙
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร

ผู้ไม่เข้าประชุม

๑. นายนคร สุขณรงค์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร หมู่ที่ ๑ ลา

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวยุภาภรณ์ สุขณรงค์
๒. นายบุญช่วย แก้วไชย
๓. นางศุภานัน ชันต์ภิญโญ
๔. นางสาวสิริกร มงคุณ
๕. นางสาวรัชณี เมาวงษ์
๖. นายสุฤษดิ์ สุขณรงค์
๗. นายสุริเณทร์ ดิตสุข
๘. นางสาวพรพนา จันทรดวง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ผู้อำนวยการกองช่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
นักวิชาการพัสดุ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานธุรการ

เมื่อที่ประชุมสภาฯ พร้อม เลขานุการสภาฯ เชิญสมาชิกสภาฯ อบต.ข้าวสาร เข้าที่ประชุมและกล่าว
รายงานต่อประธานสภาฯ ประธานสภาฯ จดรูปเหียนบุชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภา อบต.
ข้าวสาร สมัยวิสามัญที่ ๑/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑**เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒**รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว**

(สมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔)

นายเอี่ยม ดวงอ่อน
ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมรายงานการประชุม
สภาฯ สมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ถ้าไม่มีขอมติในที่
ประชุมรับรองรายงานการประชุมด้วยครับ

มติที่ประชุม

- มีมติรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓**เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ**

๓.๑ เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ครั้งที่ ๕ ขอเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) ครั้งที่ ๓ (ตามรายละเอียดแนบ)

- ขอให้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงด้วยนะครับ

นายเอี่ยม ดวงอ่อน
ประธานสภาฯ

นางสาวรัชณี เมาวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ
ดิฉันขอชี้แจงเกี่ยวกับขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) ครั้งที่ ๓
จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

จากเดิม โครงการก่อสร้างถนนถนนกรีดเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านกุดเชียง หมู่ที่ ๓

จุดที่ ๑ จากบ้านนางจิรากร โพธิ์คำ ถึงบ้านนายสุเทพ มหาพรม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๑
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๔ ตร.ม

จุดที่ ๒ จากบ้านนายแหล่ จันทะบาง ถึงบ้านนายหงวน สีหอม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๐
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตร.ม

เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการก่อสร้างถนนถนนกรีดเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านกุดเชียง หมู่ที่ ๓

จุดที่ ๑ จากบ้านนางจิรากร โพธิ์คำ ถึงบ้านนายสุเทพ มหาพรม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๑
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๔ ตร.ม

จุดที่ ๒ จากบ้านนายแหล่ จันทะบาง ถึงบ้านนางคำมูล นามจันทร์ กว้าง ๕ เมตร ยาว
๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตร.ม

- เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขอให้สมาชิกสภาทุก
ท่านดูตามรายละเอียดที่แนบวาระการประชุม เพื่อโปรดพิจารณาด้วย

นายเอี่ยม ดวงอ่อน
ประธานสภาฯ

- ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกไหมครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี

มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบอนุมัติเป็นเอกฉันท์

๓.๒ ขอบัรบแบบรูปรายการงานก่อสร้งถนนคอนกริตเสริมเหล็ก (คสล.)
บ้านกุด เข้ง ม.๓ (ตามรายละเอียดที่แนบ)

นายเอี่ยม ดวงอ่อน
ประธานสภา

- ขอให้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงด้วยนะครับ

นายบุญช่วย แก้วไชย
ผอ.กองช่าง

- เรียนท่านประธาน สมาชิกสภา เลขานุการสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
 กระผมนายบุญช่วย ผู้อำนวยการกองช่าง กระผมขอชี้แจงเกี่ยวกับถนนของบ้านกุดเข้ง
 หมู่ ๓ ตามที่ทางกองช่างไปวัดถนนตามแบบ ความยาวของถนนขาดไป ๕๐ เมตร
 ซึ่งทางกองช่างไม่ได้นับรวม แต่จำนวนเงินยังคงเท่าเดิม เนื่องจากทางผู้รับเหมาจะ
 เข้าดำเนินงาน และทางกองช่างได้ไปสำรวจอีกครั้ง เพื่อที่จะให้ผู้รับเหมาดำเนินงาน
 ตามรูปแบบ ตามแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกริตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านกุดเข้ง
 หมู่ ๓ จุดที่ ๑ จากบ้านนางจิรากร โพธิ์คำ ถึงบ้านนายสุเทพ มหาพรหม ความยาว
 ๑๑๑ เมตร และทางกองช่างได้ดูแบบอีกครั้ง ความยาวแค่ ๖๑ เมตร แสดงว่าขาดไป
 ๕๐ เมตร และจุดที่ ๒ จากบ้านนายแหล่ จันทะบาง ถึงบ้านนายหงวน สีหอม ความ
 ยาว ๗๐ เมตร ให้ลดความยาวเป็น ๓๐ เมตร งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
 ทางกองช่างจึงขอให้ผู้รับเหมาเร่งการดำเนินงานไว้อีกก่อน และขอปรับรูปแบบ
 รายการก่อสร้างถนนคอนกริตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านกุดเข้ง หมู่ ๓ ดังนี้
จากเดิม โครงการก่อสร้างถนนถนนกริตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านกุดเข้ง หมู่ที่ ๓
จุดที่ ๑ จากบ้านนางจิรากร โพธิ์คำ ถึงบ้านนายสุเทพ มหาพรหม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๑
 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๔ ตร.ม
จุดที่ ๒ จากบ้านนายแหล่ จันทะบาง ถึงบ้านนายหงวน สีหอม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๐
 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตร.ม จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
ขอปรับใหม่ เป็นโครงการก่อสร้างถนนถนนกริตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านกุดเข้ง หมู่ที่ ๓
จุดที่ ๑ จากบ้านนางจิรากร โพธิ์คำ ถึงบ้านนายสุเทพ มหาพรหม กว้าง ๔ เมตร ยาว
 ๑๑๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๔ ตร.ม
จุดที่ ๒ จากบ้านนายแหล่ จันทะบาง ถึงบ้านนางคำมูล นามจันทร์ กว้าง ๕ เมตร ยาว
 ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตร.ม จำนวน ๒๙๔,๐๐๐
 บาท ขอให้ทางสภาฯ พิจารณาด้วยครับ

นายเอี่ยม ดวงอ่อน
ประธานสภา

- ตามที่ ผอ.กองช่าง ได้ชี้แจง ทางสมาชิกสภาฯ ทุกท่านคงเข้าใจนะครับ
 แสดงว่าทางกองช่าง วัดระยะทางขาดไป ๕๐ เมตร ซึ่งเป็นความผิดพลาดของทาง
 กองช่าง ครั้งต่อไปอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะครับ ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกสภาฯ
 ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี

มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบอนุมัติเป็นเอกฉันท์

นายเอี่ยม ดวงอ่อน
ประธานสภาฯ

๓.๓ ขอเปลี่ยนคำชี้แจง

จาก เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู
จำนวน ๒๑,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู
๒. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
๓. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัด
ไฟฟ้า เบอร์ ๕
๔. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น
และ หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
๕. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
๖. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการ
พิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
๗. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 ๑. แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับ
หุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร
 ๘. ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)
 ๑. ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
 - ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู ๔,๐๐๐ บาท
 - ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู ๕,๕๐๐ บาท
 ๒. ชนิดตู้ตั้งพื้น
 - ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๓,๐๐๐ บีทียู ๕,๐๐๐ บาท
 - ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๒,๐๐๐ บีทียู ๖,๐๐๐ บาท
 ๓. ชนิดติดผนัง
 - ขนาด ๑๒,๐๐๐-๒๔,๐๐๐ บีทียู ๓,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

เป็น เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู
จำนวน ๒๒,๖๐๐ บาท

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู
๒. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
๓. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ ๕
๔. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และ หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
๕. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
๖. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
๗. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 ๑. แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับ หุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร
 ๘. ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)
 ๑. ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
 - ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู ๔,๐๐๐ บาท
 - ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู ๕,๕๐๐ บาท
 ๒. ชนิดตู้ตั้งพื้น
 - ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๓,๐๐๐ บีทียู ๕,๐๐๐ บาท
 - ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๒,๐๐๐ บีทียู ๖,๐๐๐ บาท
 ๓. ชนิดติดผนัง
 - ขนาด ๑๒,๐๐๐-๒๔,๐๐๐ บีทียู ๓,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

- ขอให้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงด้วยนะครับ

นางสาวยุภาภรณ์ สุขณรงค์
รองปลัด อบต.

- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ ดิฉันขอชี้แจงเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒๒,๖๐๐ บาท เนื่องจากก่อนที่จะดำเนินการทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ราคา ๒๑,๐๐๐ บาท และทางสำนักงบประมาณได้เปลี่ยนแปลงบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ราคา ๒๒,๖๐๐ บาท เพิ่มมาจำนวน ๑,๖๐๐ บาท

- นายเอี่ยม ดวงอ่อน
ประธานสภาฯ
- ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกไหมครับ
- ที่ประชุม
- ไม่มี
- มติที่ประชุม
- มีมติเห็นชอบอนุมัติเป็นเอกฉันท์

๓.๔ โอนงบประมาณ

โอนเพิ่ม ครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด

- นายเอี่ยม ดวงอ่อน
ประธานสภาฯ
- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑,๖๐๐ บาท
- โอนลด เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
- เงินเดือนนายก/รองนายก
- จำนวน ๑,๖๐๐ บาท

- นายเอี่ยม ดวงอ่อน
ประธานสภาฯ
- ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกไหมครับ
- ที่ประชุม
- ไม่มี
- มติที่ประชุม
- มีมติเห็นชอบอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๔ - เรื่องอื่นๆ

- นายเอี่ยม ดวงอ่อน
ประธานสภาฯ
- สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม ขอเชิญได้เลยนะครับ
- นางสาวยุภาภรณ์ สุขณรงค์
รองปลัด อบต.
- สืบเนื่องจากข้อ ๓.๓ เกี่ยวกับรายละเอียดเปลี่ยนแปลง วันนี้ได้เชิญ หัวหน้า
สำนักปลัด นักพัฒนาชุมชน และเจ้าพนักงานป้องกันฯ เข้าร่วมประชุมด้วย
เนื่องจากคุณลักษณะทางการแพทย์ฉุกเฉิน มีการเปลี่ยนแปลงครุภัณฑ์เหมือนกัน
และสเป็คเกี่ยวกับรถพยาบาลฉุกเฉินจะไปต่ออย่างไร ขอเชิญทั้ง ๓ ท่านได้อธิบาย
ให้กับทางสภาฯ ได้รับทราบค่ะ
- นายสุริเณทร์ ดิสดุข
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
- เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน จากการที่ทาง อบต.ข้าวสาร ได้จัดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อรถพยาบาล
ฉุกเฉิน ทางคณะกรรมการ TOR และเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการจัดซื้อก็ได้ดำเนินการไป
๒ ครั้งแล้ว และได้ประกาศฯ จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้

๑. ประกาศครั้งที่ ๑ ผู้รับเหมาไม่ยื่นเอกสาร และคุณลักษณะไม่ได้ตาม
มาตรฐานที่คณะกรรมการ TOR ที่ร่างไว้ และทางคณะกรรมการ TOR ได้ประชุม
และเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะใหม่

๒. ประกาศครั้งที่ ๒ ผู้รับเหมายื่นเสนอราคา แต่คุณลักษณะไม่ตรงกับร่าง
TOR

๓. ประกาศครั้งที่ ๓ มีปัญหาเหมือนเดิม คุณลักษณะไม่ตรงกับร่าง TOR

และครั้งล่าสุดคณะกรรมการร่าง TOR ก็ได้เสนอร่าง TOR ใหม่อีกครั้ง และได้เสนอไปทางกองคลังเพื่อดำเนินการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมกับประกาศแล้ว และได้มีประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการรับรองมาตรฐานรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อที่จะออกใบรับรองให้กับรถบริการแพทย์ฉุกเฉินที่ไปขออนุญาตใช้รถ ทำให้คุณลักษณะรถพยาบาลฉุกเฉินไม่ตรงกับร่าง TOR ถ้าทาง อบต.ข้าวสาร ดำเนินการจัดซื้อรถพร้อมกับขออนุญาตการใช้รถ จะต้องได้ไปปรับปรุงใหม่ ยังไม่ทราบว่าจะใช้งบประมาณเท่าไร เป็นการซ้ำซ้อนและเสียประโยชน์แก่ทางราชการ คณะกรรมการร่าง TOR ได้ปรึกษาหารือกันว่าอยากจะขอเลิกประกาศร่าง TOR และจะขอร่าง TOR ใหม่ซึ่งจะตรงตามคุณลักษณะตามประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติฉบับล่าสุด และทางคณะกรรมการร่าง

TOR ได้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการจัดซื้อ จัดหาจะมีช่วงระยะเวลาในการดำเนินการจัดซื้อ เช่น ประกาศ ยื่นซอง พิจารณาผล และขอเชิญให้ทางกองคลังชี้แจงให้ทางสภาฯ ทราบต่อไปครับ

นางสาวสิริกร มงคุณ
นักวิชาการพัสดุ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

- เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ทางเจ้าพนักงานป้องกันฯ ได้ชี้แจงมาแล้วนั้น ตอนนี้ร่าง TOR ที่จะจัดซื้อรถถ้าจะแก้ไขต้องใช้เวลาอย่างรวดเร็วประมาณต้นเดือนหรือกลางเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการร่าง TOR ถึงจะแล้วเสร็จ แต่กระบวนการจัดหาต้องใช้ระยะเวลา เริ่มต้นจากร่าง วิจารณ์ ประกาศเชิญชวนผู้มีหน้าที่เพื่อเสนอราคา และคณะกรรมการพิจารณาผล คุณสมบัติของผู้เสนอราคา คุณลักษณะของรถพยาบาลฉุกเฉินครบถ้วนตรงตามที่คณะกรรมการร่าง TOR หรือไม่ ซึ่งในระเบียบต้องใช้เวลา ๑๕ วัน แต่เท่าที่คำนวณมาแล้ว ประกาศร่างวิจารณ์ ประกาศเชิญชวน และพิจารณาผล ทำสัญญา รอส่งมอบ ถ้าส่งมอบไม่ทัน อบต.ข้าวสารก็จะเบิกจ่ายไม่ทันภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งได้กั้นงบประมาณมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ และปี ๒๕๖๔ ถ้าคำนวณในหัววงระยะเวลาแล้วอาจจะเบิกจ่ายไม่ทัน ทาง อบต.ข้าวสาร จึงขอเสนอให้ทางสภาฯ พิจารณาค่ะ

นายสุริยัน นาทา
ส.อบต. หมู่ ๔

- จะต้องทำอย่างไรที่จะจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินได้ เพราะผ่านมาหลายปีแล้ว

นายสุริเณทร์ ติตสุข
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

- การดำเนินการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน ไม่ใช่ว่าทาง อบต.ข้าวสาร จะไม่ดำเนินการจัดซื้อ ดำเนินการไปตามกระบวนการ แต่ทางผู้เสนอราคา คุณลักษณะไม่ตรงตามร่างคณะกรรมการ TOR แต่ครั้งนี้สาเหตุจากคุณลักษณะเฉพาะที่จะขอใบอนุญาตจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ในการจัดซื้อไม่ทัน

นายเอี่ยม ดวงอ่อน
ประธานสภาฯ

- ถ้าทาง อบต.ข้าวสาร ประกาศร่าง TOR ตัวเก่า จะซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินต้องปรับเปลี่ยนใหม่ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

นางสาวสิริกร มงคุณ นักวิชาการพัสดุ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	- ถ้าตามคุณสมบัติที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินกำหนด ถ้าเอาตัวเก่ามาจะได้ ปรับปรุงประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึงจะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการแพทย์ฉุกเฉิน ๑๖๖๙ ได้ค่ะ
นายเอี่ยม ดวงอ่อน ประธานสภาฯ	- ถ้าซื้อโรงพยาบาลฉุกเฉินไม่ได้ ก็จะตกเป็นเงินสะสมไป และยกเลิกในการ จัดซื้อโรงพยาบาลฉุกเฉิน ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ
ที่ประชุม	- ไม่มี
มติที่ประชุม	- มีมติยกเลิกโครงการจัดซื้อโรงพยาบาลฉุกเฉิน
นางสาวยุภาภรณ์ สุขณรงค์ รองปลัด อบต.	- ขอแสดงความยินดีกับบ้านหินตั้ง ที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑ เส้น เส้นระหว่างบ้านหินตั้ง และบ้านข้าวสาร หมู่ ๑๐ จำนวน ๓,๐๖๔,๐๐๐ บาท
นายสุริยัน นาทา ส.อบต. หมู่ ๔	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คส.) หมู่ ๔ ยาว ๑๑๘ เมตร สิ้นสุดที่หน้าวัดศรี สำราญ กิ่งกลางซอยพอดี เวลารถเลี้ยวเข้าซอยแล้วจะเกิดอุบัติเหตุ อยากให้ทาง อบต.ข้าวสาร เอาดินมาลงให้ด้วยนะครับ
นายเอี่ยม ดวงอ่อน ประธานสภาฯ	- กระผมอยากสอบถามเกี่ยวกับยอดเงินสะสมปี ๒๕๖๔ ด้วยครับ เพราะ ประชาชนในตำบลข้าวสารยังเดือดร้อนเกี่ยวกับเส้นทางในการเดินทาง ซึ่งไม่อาจรอ ตั้งงบประมาณประจำปีต่อไปได้
นางสาวสิริกร มงคุณ นักวิชาการพัสดุ	- ยอดเงินสะสมปี ๒๕๖๔ ณ ปัจจุบันนี้ทาง อบต.ข้าวสาร สามารถจ่ายเงิน สะสมได้ประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทค่ะ
นางสาวยุภาภรณ์ สุขณรงค์ รองปลัด อบต.	- ขอประชาสัมพันธ์ค่ะ ทาง อบต.ข้าวสาร จะแจกจ่ายสเปรย์แอลกอฮอล์ และแจกแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยแบ่ง เจ้าหน้าที่เดินณรงค์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยใช้งบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลข้าวสาร
นายเอี่ยม ดวงอ่อน ประธานสภาฯ	- ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ
ที่ประชุม	- ไม่มี
นายเอี่ยม ดวงอ่อน ประธานสภาฯ	- กล่าวปิดประชุม
เลิกเวลาประชุม	เวลา ๑๓.๓๐ น.

ส.อ. จรายุทธ เสนปัญญา ผู้จัดรายงานการประชุม
(จรายุทธ เสนปัญญา)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร

เอี่ยม ดวงอ่อน ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายเอี่ยม ดวงอ่อน)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร

หมายเหตุ

คณะกรรมการสภาฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว เห็นร่างข้อความถูกต้อง ตรงกับที่ได้ประชุมไว้
จึงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1. | อุทัย นาคี
(นายอุทัย นาคี) | ประธาน |
| 2. | บุญสลัก กุลราช
(นายบุญสลัก กุลราช) | กรรมการ |
| 3. | นคร สุขณรงค์
(นายนคร สุขณรงค์) | กรรมการ |
| 4. | สุริยัน นาทา
(นายสุริยัน นาทา) | กรรมการ |
| 5. | ฉวีวรรณ อินกอง
(นางฉวีวรรณ อินกอง) | กรรมการ |
| 6. | นวนมณี วิยะรัตน์
(นางนวนมณี วิยะรัตน์) | กรรมการ/เลขานุการ |